





Dimensions in mm

Type	Dø	L	B	I	dø
TR 3	29-41	172 ±3	79 ±3	125 ±3	13.5 ±0.5
TR 4	39-53	188 ±3	79 ±3	142.5 ±3	14 ±0.5
TR 5	51-64	208 ±3	89 ±3	164 ±3	14 ±0.5

DØ: Outer Cable Diameter

SH.M	نام	امضاء	تاریخ	نام تجهیز:
طراح	سعید قائمی			نقشه بست کابل پلی فیکس سه کور
ترسیم کننده	هوشنگ شمس			سری (Three core) TR
تایید کننده	نجمه حسینی			کد تجهیز:
تصویب کننده	سهیل حسینی پور			مقیاس:
توضیحات:				
شماره نقشه: SHM-D3370 شماره بازنگری: AA شماره نسخه:				




Dimensions in mm

Type	Dø	L	B	I	dø
CSI 5	75-100	178.5 ±3	78 ±3	148 ±3	15 ±0.5
CSI 6	100-130	207 ±3	96 ±3	172 ±3	14 ±0.5

DØ: Outer Cable Diameter

نام تجهیز:	تاریخ	امضاء	نام	SH.M
نقشه بست کابل پلی فیکس تک کور CSI (Single core) سری			سعید قائمی	طراح
			هوشنگ شمس	ترسیم کننده
کد تجهیز:			نجمه حسینی	تایید کننده
			سهیل حسینی پور	تصویب کننده
مقیاس:	توضیحات:			
شماره بازنگری: AB		کد نقشه: SHM-D3369		



Dimensions in mm

Type	Dø	L	B	I	dø
SI 2	36-52	105 ±3	59 ±3	74 ±3	8.5 ±0.5
SI 3	50-75	124 ±3	59 ±3	95 ±3	8.5 ±0.5

DØ: Outer Cable Diameter

SH.M	نام	امضاء	تاریخ	نام تجهیز:
طراح	سعید قائمی			نقشه بست کابل پلی فیکس تک کور
ترسیم کننده	هوشنگ شمس			SI (Single core) سری
تایید کننده	نجمه حسینی			کد تجهیز:
تصویب کننده	سپهر حسینی پور			
توضیحات:				مقیاس:
کد نقشه: SHM-D3368 شماره بازنگری: AA شماره نسخه:				